

Schema documentation for AddendaASA.xsd

may 5, 2017

Table of Contents

Namespace: "http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA"	1
Schema(s)	1
Main schema AddendaASA.xsd	1
Element(s)	1
Element ASA:AddendaASA	1
Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera	3
Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:segmentacionASA	5
Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:numeroOC	6
Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:tipoDocumento	6
Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:Moneida	7
Element ASA:AddendaASA / ASA:Linea	7
Element ASA:AddendaASA / ASA:Linea / ASA:idlineaOC	8
Namespace: ""	9
Attribute(s)	9
Attribute ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:segmentacionASA / @unidadOperativa	9
Attribute ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:segmentacionASA / @Sucursal	9
Attribute ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:segmentacionASA / @Area	9

Namespace: "http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA"

Schema(s)

Main schema AddendaASA.xsd

Namespace	http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA
Properties	attribute form default: unqualified element form default: qualified

Element(s)

Element ASA:AddendaASA

Namespace	http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA
Annotations	Addenda de Recepcion ASA
Diagram	<pre> classDiagram class AddendaASA class Linea AddendaASA "0..>" Linea Note over AddendaASA: Nodo requerido para el manejo de la informacion de cabecera de la factura, nota de credito o nota de debito Note over Linea: Nodo requerido para el manejo de la informacion de linea para la factura, nota de credito o nota de debito </pre>
Properties	content: complex
Model	ASA:Cabecera , ASA:Linea*
Children	ASA:Cabecera, ASA:Linea
Instance	<pre> <ASA:AddendaASA xmlns:ASA="http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA"> <ASA:Cabecera>{1,1}</ASA:Cabecera> <ASA:Linea>{0,unbounded}</ASA:Linea> </ASA:AddendaASA> </pre>
Source	<pre> <xss:element name="AddendaASA"> <xss:annotation> <xss:documentation>Addenda de Recepcion ASA</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:complexType> <xss:sequence> <xss:element name="Cabecera" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xss:annotation> </pre>

```

<xs:documentation>Nodo requerido para el manejo de la informacion de cabecera de la factura, nota de credito o nota de debito</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="segmentacionASA" minOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nodo correspondiente a la segmentación interna para las facturas de los proveedores de ASA, incluye los datos de Unidad Operativa y Sucursal</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="unidadOperativa" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido correspondiente a la unidad Operativa de ASA a la que se emite el documento del proveedor: 81 - ASA SERVICIOS AEROPORTUARIOS. 3 82 - ASA COMBUSTIBLES. 3 83 - ASA GASOLINERAS. 2 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2 224 - ASA RED 3</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:enumeration value="81"/>
            <xs:enumeration value="82"/>
            <xs:enumeration value="83"/>
            <xs:enumeration value="84"/>
            <xs:enumeration value="224"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:complexType>
      <xs:attribute name="Sucursal" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la sucursal Asociada a la Unidad Operativa de acuerdo al catálogo de sucursales de ASA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:whiteSpace value="preserve"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Area" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el area Asociada a la Unidad Operativa cuando selecciona 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:whiteSpace value="preserve"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="numeroOC" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato correspondiente al identificador único de la orden de compra, para todas las transacciones del proveedor asociadas a una orden de compra.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipoDocumento" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato correspondiente al tipo de documento que se recibe en el portal de proveedores, puede ser: Factura Standard, Nota de Crédito, Nota de Débito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CREDIT"/>
      <xs:enumeration value="DEBIT"/>
      <xs:enumeration value="STANDARD"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Moneda" minOccurs="1">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Dato correspondiente a la moneda del documento.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="MXN"/>
    <xs:enumeration value="USD"/>
    <xs:enumeration value="EUR"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Linea" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo requerido para el manejo de la informacion de linea para la factura, nota de credito o nota de debito.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element name="idlineaOC" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato correspondiente al identificador de la linea asociada a la Orden de Compra. Este dato deberá ser incluido dentro de la documentación entregada al proveedor.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera

Namespace	http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA						
Annotations	Nodo requerido para el manejo de la informacion de cabecera de la factura, nota de credito o nota de debito						
Diagram	<pre> graph LR Cabecera --> segmentacionASA Cabecera --> numeroOC Cabecera --> tipoDocumento Cabecera --> Moneda </pre>						
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>complex</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOccurs:</td> <td>1</td> </tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	1	maxOccurs:	1
content:	complex						
minOccurs:	1						
maxOccurs:	1						
Model	ASA:segmentacionASA , ASA:numeroOC{0,1} , ASA:tipoDocumento , ASA:Moneda						
Children	ASA:Moneda, ASA:numeroOC, ASA:segmentacionASA, ASA:tipoDocumento						
Instance	<pre> <ASA:Cabecera xmlns:ASA="http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA"> <ASA:segmentacionASA Area="" Sucursal="" unidadOperativa="">{1,1}</ASA:segmentacionASA> <ASA:numeroOC>{0,1}</ASA:numeroOC> <ASA:tipoDocumento>{1,1}</ASA:tipoDocumento> <ASA:Moneda>{1,1}</ASA:Moneda> </ASA:Cabecera> </pre>						

Source	<pre> <xs:element name="Cabecera" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nodo requerido para el manejo de la informacion de cabecera de la factura, nota de credito o nota de debito</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="segmentacionASA" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nodo correspondiente a la segmentación interna para las facturas de los proveedores de ASA, incluye los datos de Unidad Operativa y Sucursal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="unidadOperativa" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido correspondiente a la unidad Operativa de ASA a la que se emite el documento del proveedor: 81 - ASA SERVICIOS AEROPORTUARIOS. 3 82 - ASA COMBUSTIBLES. 3 83 - ASA GASOLINERAS. 2 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2 224 - ASA RED 3</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="83"/> <xs:enumeration value="84"/> <xs:enumeration value="224"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Sucursal" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la sucursal Asociada a la Unidad Operativa de acuerdo al catálogo de sucursales de ASA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:whiteSpace value="preserve"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Area" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el area Asociada a la Unidad Operativa cuando selecciona 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:whiteSpace value="preserve"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="numeroOC" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato correspondiente al identificador único de la orden de compra, para todas las transacciones del proveedor asociadas a una orden de compra.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="tipoDocumento" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato correspondiente al tipo de documento que se recibe en el portal de proveedores, puede ser: Factura Standard, Nota de Crédito, Nota de Débito</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="CREDIT"/> <xs:enumeration value="DEBIT"/> <xs:enumeration value="STANDARD"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--------	---

```

<xs:element name="Moneda" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato correspondiente a la moneda del documento.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="MXN"/>
      <xs:enumeration value="USD"/>
      <xs:enumeration value="EUR"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:segmentacionASA

Namespace	http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA																							
Annotations	Nodo correspondiente a la segmentación interna para las facturas de los proveedores de ASA, incluye los datos de Unidad Operativa y Sucursal																							
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>segmentacionASA</code> element. It shows three attributes defined under the element:</p> <ul style="list-style-type: none"> unidadOperativa: Type <code>Restriction of 'xs:integer'</code>. Description: Atributo requerido correspondiente a la unidad Operativa de ASA a la que se emite el documento del proveedor: 81 - ASA... Sucursal: Type <code>Restriction of 'xs:string'</code>. Description: Atributo requerido para expresar la sucursal Asociada a la Unidad Operativa de acuerdo al catálogo de sucursales de ASA. Area: Type <code>Restriction of 'xs:string'</code>. Description: Atributo condicional para expresar el area Asociada a la Unidad Operativa cuando selecciona 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2 																							
Properties	<p>content: complex</p> <p>minOccurs: 1</p>																							
Attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>QName</th> <th>Type</th> <th>Use</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area</td> <td>restriction of xs:string</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Atributo condicional para expresar el area Asociada a la Unidad Operativa cuando selecciona 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2</td></tr> <tr> <td>Sucursal</td> <td>restriction of xs:string</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Atributo requerido para expresar la sucursal Asociada a la Unidad Operativa de acuerdo al catálogo de sucursales de ASA</td></tr> <tr> <td>unidadOperativa</td> <td>restriction of xs:integer</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Atributo requerido correspondiente a la unidad Operativa de ASA a la que se emite el documento del proveedor: 81 - ASA SERVICIOS AEROPORTUARIOS. 3 82 - ASA COMBUSTIBLES. 3 83 - ASA GASOLINERAS. 2 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2 224 - ASA RED 3</td></tr> </tbody> </table>			QName	Type	Use	Area	restriction of xs:string	optional		Atributo condicional para expresar el area Asociada a la Unidad Operativa cuando selecciona 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2		Sucursal	restriction of xs:string	required		Atributo requerido para expresar la sucursal Asociada a la Unidad Operativa de acuerdo al catálogo de sucursales de ASA		unidadOperativa	restriction of xs:integer	required		Atributo requerido correspondiente a la unidad Operativa de ASA a la que se emite el documento del proveedor: 81 - ASA SERVICIOS AEROPORTUARIOS. 3 82 - ASA COMBUSTIBLES. 3 83 - ASA GASOLINERAS. 2 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2 224 - ASA RED 3	
QName	Type	Use																						
Area	restriction of xs:string	optional																						
	Atributo condicional para expresar el area Asociada a la Unidad Operativa cuando selecciona 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2																							
Sucursal	restriction of xs:string	required																						
	Atributo requerido para expresar la sucursal Asociada a la Unidad Operativa de acuerdo al catálogo de sucursales de ASA																							
unidadOperativa	restriction of xs:integer	required																						
	Atributo requerido correspondiente a la unidad Operativa de ASA a la que se emite el documento del proveedor: 81 - ASA SERVICIOS AEROPORTUARIOS. 3 82 - ASA COMBUSTIBLES. 3 83 - ASA GASOLINERAS. 2 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2 224 - ASA RED 3																							
Source	<pre> <xs:element name="segmentacionASA" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nodo correspondiente a la segmentación interna para las facturas de los proveedores de ASA, incluye los datos de Unidad Operativa y Sucursal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="unidadOperativa" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido correspondiente a la unidad Operativa de ASA a la que se emite el documento del proveedor: 81 - ASA SERVICIOS AEROPORTUARIOS. 3 82 - ASA COMBUSTIBLES. 3 83 - ASA GASOLINERAS. 2 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2 224 - ASA RED 3</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="81"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>																							

```

        <xs:enumeration value="82" />
        <xs:enumeration value="83" />
        <xs:enumeration value="84" />
        <xs:enumeration value="224" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sucursal" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la sucursal Asociada a la Unidad Operativa de acuerdo al catálogo de sucursales de ASA</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:whiteSpace value="preserve" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Area" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el area Asociada a la Unidad Operativa cuando selecciona 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:whiteSpace value="preserve" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:numeroOC


Namespace	http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA						
Annotations	Dato correspondiente al identificador único de la orden de compra, para todas las transacciones del proveedor asociadas a una orden de compra.						
Diagram	<p>The diagram shows a class named 'numeroOC' with a multiplicity of 1..1. It has a directed association labeled 'restricts: xs:string' pointing to a class 'xs:string'. A note below the association states: 'Dato correspondiente al identificador único de la orden de compra, para todas las transacciones del proveedor asociadas...'.</p>						
Type	restriction of xs:string						
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOccurs:</td> <td>1</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table border="1"> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> </tr> </table>	whiteSpace	collapse	minLength	1	maxLength	20
whiteSpace	collapse						
minLength	1						
maxLength	20						
Source	<pre> <xs:element name="numeroOC" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato correspondiente al identificador único de la orden de compra, para todas las transacciones del proveedor asociadas a una orden de compra.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> <xs:whiteSpace value="collapse" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>						

Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:tipoDocumento

Namespace	http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA
Annotations	Dato correspondiente al tipo de documento que se recibe en el portal de proveedores, puede ser: Factura Standard, Nota de Crédito, Nota de Débito

Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	<p>content: simple</p> <p>minOccurs: 1</p>
Facets	<p>enumeration CREDIT</p> <p>enumeration DEBIT</p> <p>enumeration STANDARD</p>
Source	<pre><xs:element name="tipoDocumento" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato correspondiente al tipo de documento que se recibe en el portal de proveedores, puede ser: Factura Standard, Nota de Crédito, Nota de Débito</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="CREDIT"/> <xs:enumeration value="DEBIT"/> <xs:enumeration value="STANDARD"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

Element ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:Moneda

Namespace	http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA
Annotations	Dato correspondiente a la moneda del documento.
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	<p>content: simple</p> <p>minOccurs: 1</p>
Facets	<p>enumeration MXN</p> <p>enumeration USD</p> <p>enumeration EUR</p>
Source	<pre><xs:element name="Moneda" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato correspondiente a la moneda del documento.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MXN"/> <xs:enumeration value="USD"/> <xs:enumeration value="EUR"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

Element ASA:AddendaASA / ASA:Línea

Namespace	http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA
Annotations	Nodo requerido para el manejo de la información de línea para la factura, nota de crédito o nota de débito.

Diagram	
Properties	<p>content: complex</p> <p>minOccurs: 0</p> <p>maxOccurs: unbounded</p>
Model	ALL(ASA:idlineaOC{0,1})
Children	ASA:idlineaOC
Instance	<ASA:Linea xmlns:ASA="http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA"> <ASA:idlineaOC>{0,1}</ASA:idlineaOC> </ASA:Linea>
Source	<pre><x:element name="Linea" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <x:annotation> <x:documentation>Nodo requerido para el manejo de la informacion de linea para la factura, nota de credito o nota de debito.</x:documentation> </x:annotation> <x:complexType> <x:all> <x:element name="idlineaOC" minOccurs="0"> <x:annotation> <x:documentation>Dato correspondiente al identificador de la linea asociada a la Orden de Compra. Este dato deberá ser incluido dentro de la documentación entregada al proveedor.</x:documentation> </x:annotation> <x:simpleType> <x:restriction base="xs:integer"/> </x:simpleType> </x:element> </x:all> </x:complexType> </x:element></pre>

Element ASA:AddendaASA / ASA:Linea / ASA:idlineaOC

Namespace	http://ws.stofactura.com/Addenda/ASA
Annotations	Dato correspondiente al identificador de la linea asociada a la Orden de Compra. Este dato deberá ser incluido dentro de la documentación entregada al proveedor.
Diagram	
Type	xs:integer
Properties	<p>content: simple</p> <p>minOccurs: 0</p>
Source	<pre><x:element name="idlineaOC" minOccurs="0"> <x:annotation> <x:documentation>Dato correspondiente al identificador de la linea asociada a la Orden de Compra. Este dato deberá ser incluido dentro de la documentación entregada al proveedor.</x:documentation> </x:annotation> <x:simpleType> <x:restriction base="xs:integer"/> </x:simpleType> </x:element></pre>

Namespace: ""**Attribute(s)****Attribute ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:segmentacionASA / @unidadOperativa**

Namespace	No namespace
Annotations	Atributo requerido correspondiente a la unidad Operativa de ASA a la que se emite el documento del proveedor: 81 - ASA SERVICIOS AEROPORTUARIOS. 3 82 - ASA COMBUSTIBLES. 3 83 - ASA GASOLINERAS. 2 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2 224 - ASA RED 3
Type	restriction of xs:integer
Properties	use: required
Facets	enumeration 81 enumeration 82 enumeration 83 enumeration 84 enumeration 224
Used by	Element ASA:AddendaASA/ASA:Cabecera/ASA:segmentacionASA
Source	<pre><xs:attribute name="unidadOperativa" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido correspondiente a la unidad Operativa de ASA a la que se emite el documento del proveedor: 81 - ASA SERVICIOS AEROPORTUARIOS. 3 82 - ASA COMBUSTIBLES. 3 83 - ASA GASOLINERAS. 2 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2 224 - ASA RED 3</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="83"/> <xs:enumeration value="84"/> <xs:enumeration value="224"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>

Attribute ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:segmentacionASA / @Sucursal

Namespace	No namespace
Annotations	Atributo requerido para expresar la sucursal Asociada a la Unidad Operativa de acuerdo al catálogo de sucursales de ASA
Type	restriction of xs:string
Properties	use: required
Facets	whiteSpace preserve minLength 1
Used by	Element ASA:AddendaASA/ASA:Cabecera/ASA:segmentacionASA
Source	<pre><xs:attribute name="Sucursal" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la sucursal Asociada a la Unidad Operativa de acuerdo al catálogo de sucursales de ASA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:whiteSpace value="preserve"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>

Attribute ASA:AddendaASA / ASA:Cabecera / ASA:segmentacionASA / @Area

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Annotations	Atributo condicional para expresar el area Asociada a la Unidad Operativa cuando selecciona 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2
Type	restriction of xs:string
Properties	use: optional
Facets	whiteSpace preserve
	minLength 1
Used by	Element ASA:AddendaASA/ASA:Cabecera/ASA:segmentacionASA
Source	<pre> <xs:attribute name="Area" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el area Asociada a la Unidad Operativa cuando selecciona 84 - ASA OTROS SERVICIOS. 2</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:whiteSpace value="preserve"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>